




KATALOG PRODUKTÓW 2014



Chemia profesjonalna
Sprzęt do sprzątania



Misją firmy Medi-Sept jest dostarczenie Państwu najwyższej jakości produktów zapewniających kompleksowe i wydajne sprzątanie.

Od 20 lat oferujemy Państwu najlepsze technologie w zakresie chemii profesjonalnej, sprzętu do sprzątania oraz maszyn. Dbamy o to, aby nasze produkty spełniały Państwa oczekiwania w zakresie skuteczności działania, wydajności i wygody stosowania. Stale rosnąca liczba Klientów utwierdza nas w słuszności wybranej drogi.

Dla Państwa wygody stworzyliśmy optymalną strukturę naszej organizacji:



Dział Sprzedaży

Odpowiada za bezpośredni kontakt z Klientami na terenie całej Polski.

Do Państwa dyspozycji są specjaliści, którzy dopasują nasz asortyment pod indywidualne potrzeby.



Dział Obsługi Klienta

Pracownicy centrali obsługują Państwa bieżące zamówienia, dbają o stałość dostaw, informują o nowościach i promocjach w naszej ofercie.



Dział Logistyki i Transportu

Produkty możecie Państwo zamawiać telefonicznie, faxem, e-mailem lub przez Internet. Dostawy realizujemy w ciągu 48 godz. poprzez własną flotę transportową lub zaufaną firmę spedycyjną.




Szkolenia

Swoją wiedzę chętnie dzielimy się podczas organizowanych przez nas szkoleń, kursów i wykładów dla firm sprzątających, dystrybutorów, szpitali, hoteli itp.

Sprzęt do sprzątania



ŚCIERCZKI



SYMBOL	KOLOR
IM-AKC-0301R	czerwona
IM-AKC-0301B	niebieska
IM-AKC-0301Y	żółta
IM-AKC-0301G	zielona

ŚCIERCZKA Z MIKROFAZY

220 g 30 x 30 cm

Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak białe, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania.

Sposób użycia: Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug.

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Wymiary: 30 x 30 cm
 Waga: 20 g
 Gramatura: 220 g/m²
 Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony.

Temperatura prania: 60°C.

Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcją prania.

ŚCIERCZKI



SYMBOL	KOLOR
IM-AKC-0302R	czerwona
IM-AKC-0302B	niebieska
IM-AKC-0302Y	żółta
IM-AKC-0302G	zielona

ŚCIERCZKA Z MIKROFAZY

220 g 40 x 40 cm

Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak białe, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania.

Sposób użycia: Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug.

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Wymiary: 40 x 40 cm
 Waga: 36,8 g
 Gramatura: 220 g/m²
 Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony.

Temperatura prania: 60°C.

Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcją prania.

ŚCIERCZKI



SYMBOL	KOLOR
IM-AKC-0303R	czerwona
IM-AKC-0303B	niebieska
IM-AKC-0303Y	żółta
IM-AKC-0303G	zielona

ŚCIERCZKA Z MIKROFAZY

360 g 30 x 30 cm

Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak białe, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania.

Sposób użycia: Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug.

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Wymiary: 30 x 30 cm.
 Waga: 32,4 g
 Gramatura: 360 g/m²
 Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony.

Temperatura prania: 60°C.

Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcją prania.

ŚCIERECZKI



SYMBOL	KOLOR
IM-AKC-0308C	czzerwona, niebieska, żółta, zielona

ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY

200 g 30 x 30 cm

Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak białe, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania.

Sposób użycia: Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug.

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Wymiary: 30 x 30 cm
 Waga: 20 g
 Gramatura: 200 g/m²
 4 kolory ściereczek w 1 opakowaniu

Temperatura prania: 60°C.

Ściereczki pakowane po 4 sztuki w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcją prania.

ŚCIERECZKI



SYMBOL	KOLOR
IM-AKC-0307G	zielona

ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY DO MEBLI

30 x 30 cm

Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy przeznaczona do polerowania oraz usuwania kurzu i zabrudzeń z powierzchni gładkich. Idealna do polerowania mebli, klamek, poręczy, drzwi, lamp, karniszy, metali, powierzchni plastikowych i chromowanych.

Sposób użycia: Do wycierania kurzu i polerowania zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni ściereczkę należy zwilżyć wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug ani kłaczków.

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Wymiary: 30 x 30 cm
 Waga: 19 g
 Dostępne kolory: zielony
 Temperatura prania: 60°C

Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcją prania.

NAKLADKI



SYMBOL
IM-AKC-0001

NAKLADKA BAWELNIANA 40 cm

42 x 14,5 cm

Zastosowanie:

Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwi bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki.

Skład: 100% bawełna

Wymiary:
 nakładka: 43,5 x 14 cm*
 pasek mocujący: 21 x 6 cm*
 kieszeń: 6,5 x 12 cm*
 Waga: 160 g
 Temperatura prania: 95°C

Uprać przed pierwszym użyciem.

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

NAKLADKI



SYMBOL

IM-AKC-0006

NAKLADKA BAWELNIANA DUO 40 cm

42 x 14,5 cm

Zastosowanie:

Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwiają bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki.

Skład: 100% bawełna

Wymiary:

nakładka: 42,5 x 14 cm*
 trapezy: 6 x 9,5 x 8 cm*
 kieszeń: 6,5 x 11,5 cm*
 Waga: 190 g
 Temperatura prania: 95°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

NAKLADKI



SYMBOL

IM-AKC-0011

NAKLADKA BAWELNIANA DUO 50 cm

52 x 14,5 cm

Zastosowanie:

Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 5 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki.

Skład: 100% bawełna

Wymiary:

nakładka: 51 x 14,5 cm*
 trapezy: 10 x 11 x 8 cm*
 kieszeń: 7 x 12 cm*
 Waga: 250 g
 Temperatura prania: 95°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

NAKLADKI



SYMBOL

IM-AKC-0004

NAKLADKA Z MIKROFAZY PĘTELKOWA 40 cm

45 x 15 cm

Zastosowanie:


Nakładka pętelkowa z mikrofazy przeznaczona do mycia podłóg. Dzięki strukturze gęsto ułożonych długich miękkich włókien w kształcie pętelek dobrze dociera w trudno dostępne miejsca tj. szczeliny, fugi, nierówności powierzchni oraz bardzo dokładnie usuwa, pochłania i zachowuje w swojej strukturze zabrudzenia. Dzięki właściwości równomiernego oddawania substancji ciekłych idealnie nadaje się do nakładania akrylu. Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki.

Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Wymiary:

nakładka: 41 x 14,5 cm*
 pasek mocujący: 2,5 x 6 cm*
 kieszeń: 7 x 12,5 cm*
 Waga: 100 g
 Temperatura prania: 60°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.



NAKŁADKI



SYMBOL

IM-AKC-0005

NAKŁADKA Z MIKROFAZY 40 cm

DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

Zastosowanie:

Nakładka z mikrofazy przeznaczona do gruntownego mycia i czyszczenia posadzek. Posiada strukturę naprzemiennie ułożonych pasm mikrofazy i włókien nylonowych. Dzięki szorstkim pasmom nylonowym dobrze doczyszczają trudne do usunięcia zaschnięte plamy. Miękkie i chłonne paski z mikrofazy zapewniają idealne pochłanianie brudu i zatrzymywanie go w swojej strukturze. Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki.

Skład: 75% mikrofibra, 25% nylon, 5% poliester

Wymiary:

nakładka: 46 x 16 cm*
 pasek mocujący: 20 x 6 cm*
 kieszeń: 6 x 12 cm*
 Waga: 80 g
 Temperatura prania: 60°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.



NAKŁADKI



SYMBOL

IM-AKC-0002

NAKŁADKA Z MIKROFAZY 40 cm

45 x 15 cm

Zastosowanie:

Nakładka z mikrofazy przeznaczona do mycia wszelkich podłogowych powierzchni zmywalnych. Najlepiej sprawdza się przy czyszczeniu gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Idealna zarówno do mycia posadzek, jak również mopowania na sucho. Posiada cztery kolorowe wszytki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia. Dzięki strukturze gęsto ułożonych ciętych miękkich włókien mikrofibry dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w strukturze materiału. Posiada kieszeniowy system mocowania. Wszystkie rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym lepsze odsączenie wody. Nakładka posiada specjalny pasek mocujący, który umożliwia jej bezdotykowe wyciskanie.

Skład: 100% mikrofibra

Wymiary:

nakładka: 45 x 16,5 cm*
 pasek mocujący: 20 x 6 cm*
 kieszeń: 7,5 x 12 cm*
 Waga: 80 g
 Temperatura prania: 60°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.



NAKŁADKI



SYMBOL

IM-AKC-0007

NAKŁADKA Z MIKROFAZY DUO 40 cm

40 x 15 cm

Zastosowanie:

Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale. Posiada cztery kolorowe wszytki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki uszywane specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączenie wody.


Skład: 100% mikrofibra

Wymiary:

nakładka: 45 x 16 cm*
 trapezowe zakładki: 6 x 9 x 8,5 cm*
 kieszeń: 6,5 x 12 cm*
 trójkątne wycięcia w kieszeniach: 2 x 2 x 3 cm*
 Waga: 103 g

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

NAKŁADKI



SYMBOL

IM-AKC-0003

NAKŁADKA Z MIKROFAZY NIEBIESKA 40 cm

40 x 15 cm

Zastosowanie:

Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytyje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale. Posiada cztery kolorowe wszytki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczeń. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody.

Skład: 100% mikrofibra

Wymiary:

nakładka: 44,5 x 16 cm*
 trapezowe zakładki: 6 x 9 x 9 cm*
 kieszeń: 6,5 x 12 cm*
 trójkątne wycięcia w kieszeniach: 2 x 2 x 3 cm*
 Waga: 90 g
 Kolor: niebieski

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

NAKŁADKI



SYMBOL

IM-AKC-0012

NAKŁADKA DO DUSTMOPA

110 x 15 cm

Zastosowanie:

Nakładka bawełniana przeznaczona do zamiatania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele, parkiet, płytki, itp. Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni sportowych, w szkole, w strefie wejścia do budynku, itp. Część robocza nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę do stelaża.

Wymiary:

nakładka: 110 x 15 cm

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-AKC-0722

ZESTAW DO RĘCZNEGO DOCZYSZCZANIA POWIERZCHNI

Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do ręcznego czyszczenia powierzchni w miejscach niedostępnych dla maszyn. Idealny do czyszczenia powierzchni rogowych, doczyszczenia miejscowego, prac domowych, pomocny przy czyszczeniu płytek po fugowaniu.

W skład zestawu wchodzi:

pad ręczny GLIT czarny 115 x 20 mm,
 uchwyt do padów ręcznych 23 cm,
 drążek aluminiowy 140 cm.

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-AKC-0700

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY

STANDARD BAWELNA 40 cm

Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni podłogowych. W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm, uchwyt do nakładek STANDARD, nakładka bawełniana 40 cm. Nakładka posiada kieszeniowy system mocowania, specjalny pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie oraz wszytki w czterech kolorach, służące do określania przeznaczenia nakładki np. w zależności od rodzaju sprzątaných pomieszczeń.

Każdy z elementów zestawu do kupienia również osobno.

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-AKC-0701

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY

STANDARD MIKROFAZA 40 cm

Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do czyszczenia gładkich powierzchni podłogowych tj. panele, płytki, wykładziny itp. Odpowiedni do mycia posadzek, jak również mopowania na sucho. W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm, uchwyt do nakładek STANDARD, nakładka z mikrofazy 40 cm. Nakładka posiada kieszeniowy system mocowania, specjalny pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie.

Każdy z elementów zestawu do kupienia również osobno.

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-AKC-0715

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY CLIP 40 cm

CLIP 40 cm

Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do mycia różnego rodzaju gładkich powierzchni podłogowych. System mocowania typu CLIP umożliwiają szybkie, bezdotykowe odsączenie nakładek. W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm, uchwyt do nakładek CLIP, nakładka bawełniana Duo 40 cm. Nakładka wyposażona w dwa systemy mocowania nakładek: kieszeniowy i zakładkę trapezowych CLIP. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu.

Każdy z elementów zestawu do kupienia również osobno.

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-AKC-0702

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY KENTUCKY

Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni.

W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm z zapinką Kentucky oraz mop sznurkowy Kentucky 400 g wykonany z bawełnianych sznurków. Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu. Mop mocowany jest do drążka za pomocą systemu zapinek agrafkowych.

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-AKC-0705

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY KENTUCKY DELUX

Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni. W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm z zapinką Kentucky Deluxe oraz mop sznurkowy Kentucky Deluxe 400 g wykonany z bawełnianych sznurków. Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu. Mop mocowany jest do drążka za pomocą klamrowej zapinki.

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-AKC-0703

ZESTAW DUSTMOP

110 cm

Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do zamiatania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele, parkiet, płytki, itp. Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni sportowych, w szkole, strefie wejścia do budynku, itp. Zestaw składa się z aluminiowego drążka, stelaża wykonanego z metalowych drutów, nakładki oraz klamrowego uchwyty łączącego stelaż i drążek. Część robocza nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę na stelażu.

Wymiary:

Nakładka: 110 x 15 cm

Drążek: 140 cm

UCHWYTY



SYMBOL

IM-AKC-0100

UCHWYT STANDARD 40 cm

40 cm

Zastosowanie:

Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są, poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wymiowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ściereki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste.

Wymiary: 40 x 11 cm

Waga: 350 g

Materiał: polipropylen

Kolor: grafitowo - żółty.

UCHWYTY



SYMBOL

IM-AKC-0103

DŁUGOŚĆ

40 cm

IM-AKC-0105

50 cm

UCHWYT MAGNESOWY 40 cm / 50 cm

40 cm, 50 cm

Zastosowanie:

Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykową wymianę nakładek. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu. Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe.

Symbol: IM-AKC-0103 IM-AKC-0105

Wymiary: 40 x 11 cm 50 x 11 cm

Waga: 500 g 600 g

Materiał: polipropylen polipropylen

Kolor: niebieski niebieski

UCHWYTY



SYMBOL

IM-AKC-0101

UCHWYT MAGNESOWY CLIP 40 cm

40 cm

Zastosowanie:

Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w zakładkowy system mocowania. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie trapezowych zakładek w klipsowych zapięciach stelaża. Posiada dwa przeguby oraz przycisk nożny umożliwiający szybkie, bezdotykowe odsączenie oraz wymianę nakładek. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu. Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe.

Wymiary: 40 x 11 cm

Waga: 600 g

Materiał: polipropylen

Kolor: niebieski

UCHWYTY



SYMBOL

IM-AKC-0102

UCHWYT PADÓW RĘCZNYCH

23 x 10 cm

Zastosowanie:

Uchwyt do mocowania padów ręcznych o wymiarach 23 x 10 cm. Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Pad jest mocowany na stelażu dzięki specjalnej powierzchni ostrych kołców typu „rzep”, które chwytają pad i zapobiegają jego odcepieniu się od uchwytu. Uniwersalny zacisk pozwala na montaż uchwytu na kiju o średnicy od 20 do 24 mm. Uchwyt pasuje do drążka aluminiowego 140 cm oraz do drążków teleskopowych.

Wymiary: 23 x 10 cm

Waga: 165 g

Materiał: polipropylen

Kolor: niebieski

MOPY



SYMBOL

IM-AKC-0009

MOP SZNURKOWY KENTUCKY

Zastosowanie:

Klasyczny mop sznurkowy, grzbietowy, przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni. Mocowany do systemu zapinek agrafkowych typu Kentucky. Wykonany z włókna bawełnianego skręcanego w sznurki, w formie pętelek. Sznurki połączone ze sobą w trzech miejscach - na środku za pomocą taśmy oraz na brzegach za pomocą dwóch symetrycznych przeszyć. Bawełna o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozpraszania wody, a także usuwania dużych ilości brudu. Pasuje do uchwytów klamrowych i agrafkowych.

Waga: 400 g.

MOPY



SYMBOL


IM-AKC-0008

MOP SZNURKOWY KENTUCKY DELUX

Zastosowanie:

Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni. W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm z zapinką Kentucky Deluxe oraz mop sznurkowy Kentucky Deluxe 400 g wykonany z bawełnianych sznurków. Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozpraszania wody, a także usuwania dużych ilości brudu. Mop mocowany jest do drążka za pomocą klamrowej zapinki.

DRAŻKI



SYMBOL
IM-AKC-0200

DRAŻEK ALUMINIOWY

140 cm

Zastosowanie: Drażek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwyty do nakładek. Możliwość mocowania uchwyty w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drażka).

Drażek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym. Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drażka na haku.

Długość drażka:	140 cm
Długość plastikowej rączki:	13 cm
Średnica drażka:	2,3 cm
Grubość ścianki drażka:	1,1 mm
Kolor uchwyty drażka:	czarny, grafitowy

UCHWYTY



SYMBOL	DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA
IM-AKC-0201	2,4 m
IM-AKC-0202	3 m
IM-AKC-0203	4 m
IM-AKC-0204	6 m

DRAŻEK ALUMINIOWY TELESKOPOWY

2,4 m, 3 m, 4 m, 6 m

Zastosowanie:

Drażek aluminiowy profilowany, przeznaczony do pracy na dużych wysokościach. Odpowiedni do montowania różnego rodzaju końcówek (np. szczotki, nakładki do mycia okien, itp.). Zakończony z jednej strony końcówką z gwintem, z drugiej - rączką wykonaną z tworzywa sztucznego. Możliwość mocowania w 2 systemach: za pomocą końcówek z gwintem (poprzez wkręcanie), po zdemontowaniu tej końcówki istnieje możliwość zamontowania za pomocą śruby. Możliwość blokowania poszczególnych sekcji drażka w dowolnym ich położeniu.

Wymiary:	IM-AKC-0201	IM-AKC-0202	IM-AKC-0203	IM-AKC-0204
Długość max	2,4 m	3 m	4 m	6 m
Długość min	1,58 m	1,60 m	1,69 m	2,17 m
Średnica zewnętrzna	2,6 cm	2,6 cm	3,1 cm	3,1 cm
Ilość elementów (sekcji)	2	2	3	3
Waga:	0,60 kg	0,65 kg	1,10 kg	1,50 kg

ŚCIĄGACZKI



SYMBOL	DŁUGOŚĆ
IM-AKC-0704	56 cm
IM-AKC-0717	76 cm

ZESTAW ŚCIĄGACZKA DO PODŁOGI

56 cm, 76 cm

Zastosowanie:

Zestaw: ściągaczka do podłogi z drażkiem aluminiowym. Składa się z listwy wykonanej z tworzywa sztucznego, na której mocowana jest specjalna, trwała pianka służąca do usuwania wody z dużych powierzchni podłogowych. Ściągaczka wykonana jest z materiałów odpornych na korozję. Do wykorzystania w miejscach, gdzie występują duże ilości wody np. myjnie, zakłady przemysłowe. Przydatny także przy stripowaniu i akrylowaniu podłóg.

Szerokość robocza listwy:	56 cm / 76 cm
Długość drażka:	140 cm
Kolor:	szary

ŚCIĄGACZKI



SYMBOL	DŁUGOŚĆ
IM-AKC-0600	35,5 cm
IM-AKC-0602	45,7 cm

ŚCIĄGACZKI DO SZYB

35,5 cm, 45,7 cm

Zastosowanie:

Ściągaczka do szyb wykonana ze stali nierdzewnej z wymienną gumową częścią roboczą. Przeznaczona do mycia okien, luster i innych gładkich powierzchni. Rączka ściągaczki pokryta gumą. Ściągaczka pasuje do drążków teleskopowych. Istnieje możliwość zakupu wymiennych gum do ściągaczki.

Szerokość robocza listwy: 35,5 cm, 45,7 cm

GUMY DO ŚCIĄGACZEK



SYMBOL	DŁUGOŚĆ
IM-AKC-0601	35,5 cm
IM-AKC-0603	45,7 cm

GUMY WYMIENNE DO ŚCIĄGACZEK

Zastosowanie:

Gumy wymienne do ściągaczek do szyb.

Wymiary: 35,5 cm i 45,7 cm

ŚCIĄGACZKI



SYMBOL	
IM-AKC-0706	- uchwyt z nakładką
IM-AKC-0714	- nakładka "BARANEK"

UCHWYT DO MYCIA OKIEN

Z NAKŁADKĄ 40 cm

Zastosowanie:

Uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką "Baranek". Uchwyt wykonany z plastiku, nakładka wykonana z mikrofibry. Zestaw pasuje do drążków teleskopowych oraz drążka aluminiowego 140 cm.

Długość uchwytu: 40 cm
 Długość rączki uchwytu: 7,5 cm
 Nakładka: 40 x 7,5 cm

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-AKC-0607

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY DO MYCIA OKIEN

14 ELEMENTÓW

Zestaw akcesoriów do mycia okien - zawiera 14 elementów umieszczonych w specjalnie przystosowanym pudełku:

- uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką z mikrofibry,
- łącznik przegubowy,
- gąbka,
- guma ściągająca 4 szt. (10", 14", 18", 42"),
- skrobaczka,
- duże ostrze ze stali nierdzewnej i trzymak ostrza,
- łącznik prosty mały,
- drążek teleskopowy 2 - łączeniowy (1,2 m).

SKROBACZKI



SYMBOL

IM-AKC-0604

SKROBACZKA Z RĄCZKĄ

Zastosowanie:

Skrobaczka wykonana z metalu z plastikową czarną rączką i wymienną częścią roboczą. Przeznaczona do gładkich powierzchni; idealna do usuwania resztek farb, zeskorupiałego brudu, naklejek, gum do żucia itp.

Długość całkowita: 25 cm

Szerokość ostrza: 10 cm

SKROBACZKI



SYMBOL

IM-AKC-0606

SKROBACZKA KIESZENIOWA

Zastosowanie:

Skrobaczka wykonana z metalu z plastikową rączką. Przeznaczona do gładkich powierzchni; idealna do usuwania resztek farb, zeskorupiałego brudu, naklejek, gum do żucia itp. Szybka i bezpieczna wymiana ostrza.

Długość całkowita: 12 cm

Szerokość ostrza: 4,5 cm

Kolor: czerwony

SKROBACZKI



SYMBOL

IM-AKC-0605

NOŻYKI ZAPASOWE DO SKROBACZKI

Zastosowanie:

Nożyki zapasowe do skrobaczki z rączką.

Długość: 10 cm

Materiał: stal nierdzewna

Opakowanie: 5 szt.

TABLICA OSTRZEGAWCZA



SYMBOL

IM-AKC-0927

TABLICA OSTRZEGAWCZA

Zastosowanie:

Tablica ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z polskim napisem oraz znakiem ostrzegawczym "Uwaga ślisko". Odpowiednia do wykorzystania podczas prac porządkowych lub konserwacji powierzchni w miejscach publicznych.

Wymiary: 62 x 30 cm

po rozłożeniu: 57 x 30 cm

rozstaw boków: 50 cm

ZESTAWY DO ZAMIATANIA



SYMBOL

IM-AKC-0707

ZESTAW LENIUCH Z POKRYWĄ

Zastosowanie:

Zestaw Leniuch do zamiatania i zbierania śmieci.

Zawiera szufelkę z pokrywą zapobiegającą wysypywaniu się śmieci oraz zmiotkę.

Materiał: polipropylen

Wymiary: 94 x 32 x 12 cm

Kolor: szary



SYMBOL

IM-AKC-0708

ZESTAW LENIUCH

Zastosowanie:

Zestaw Leniuch do zmiatania i zbierania śmieci. Zawiera szufelkę oraz zmiotkę.

Materiał: polipropylen
Wymiary: 94 x 32 x 12 cm
Kolor: szary



SYMBOL

IM-SPR- 0400

WÓZEK JEDNOWIADERKOWY 20 L

Zastosowanie:

Wózek jednowiaderkowy, o pojemności całkowitej 20 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni. Wykonany z polipropylenu. Do wiaderka przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczanie wózka. Wiadro zawiera ruchomą przegrodę, dzielącą je na 2 komory. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 5 cm. Napis ostrzegawczy na wózku oraz znak "Uwaga ślisko". Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.

Wymiary: 40 x 27 x 46 cm
Waga: 3,6 kg



SYMBOL

IM-SPR-0500

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 x 17 L

Zastosowanie:

Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader - w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż oraz wiaderka wykonane są z tworzywa sztucznego PPN. Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.

Wymiary: 65 x 45 x 72 cm
Waga: 7,3 kg

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-SPR- 0501

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 x 25 L

Zastosowanie:

Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 25 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader - w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, wiaderka - z tworzywa sztucznego PPN. Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiającą przemieszczenie wózka. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.

Wymiary: 77 x 43 x 85 cm

Waga: 7,1 kg

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-SPR- 0514

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 x 25 L

Z KOSZYCZKIEM

Zastosowanie:

Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 25 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiader - w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, wiaderka - z tworzywa sztucznego PPN. Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiającą przemieszczenie wózka. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować i metalowy koszyczek.

Wymiary: 77 x 43 x 85 cm

Waga: 7,1 kg

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE



SYMBOL

IM-SPR- 0502

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 x 17 L

Zastosowanie:

Wózek dwuwiaderkowy, o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia powierzchni. Składa się ze stelaża, dwóch wiader - w kolorze czerwonym i niebieskim, uchwytu na 1 worek i metalowego koszyczka mocowanego na poręcz wózka. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.

Wyposażenie opcjonalne: worek tekstylny 120 l.

Wymiary: 95 x 32 x 85 cm

Waga: 7,3 kg

WIADRA



SYMBOL

IM-SPR- 0403

WIADERKO DO WYŻYMANIA NA KÓŁKACH

Zastosowanie:

Ręczne wiaderko przeznaczone do wyżymania uchwyty do mycia okien z nakładką "BARANEK" IM-AKC-0706. Wykonane z tworzywa sztucznego PPN. Wbudowane sitko umożliwi bezdotykowe odsądzanie nakładki. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 5 cm oraz rączkę umożliwiającą przemieszczanie wiaderka.

Wymiary: 56 x 29,5 x 34 cm
Waga: 2,4 kg
Kolor: żółty



WÓZKI SERWISOWE



SYMBOL

IM-SPR- 0506

WÓZEK SERWISOWY MAXI

Zastosowanie:

Zestaw sprząający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Wykonany w całości z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż wózka bez konieczności użycia narzędzi.

W skład zestawu wchodzi:

- podstawa jezdna,
- 2 wiaderka 25 l,
- 4 wiaderka 6 l, (czerwone, zielone, niebieskie, żółte)
- prasa do wyciskania,
- 2 kuwety na akcesoria,
- uchwyt na worek 120 l z pokrywą,
- worek nylonowy 120 l.

Wymiary:
wysokość: 110 cm
szerokość: 66 cm
długość: 125 cm

WÓZKI SERWISOWE



SYMBOL

IM-SPR- 0507

WÓZEK SERWISOWY MAXI 1

Zastosowanie:

Zestaw sprząający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Wykonany w całości z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż wózka bez konieczności użycia narzędzi.

W skład zestawu wchodzi:

- podstawa jezdna,
- 2 wiaderka 25 l,
- prasa do wyciskania,
- 2 kuwety na akcesoria,
- uchwyt na worek 120 l z pokrywą,
- worek nylonowy 120 l.

Wymiary:
wysokość: 98 cm
szerokość: 66 cm
długość: 125 cm



SYMBOL

IM-SPR-0508

WÓZEK SERWISOWY MAXI 2

Zastosowanie:

Zestaw sprząający składający się z wanny z sitem, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Wykonany w całości z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż wózka bez konieczności użycia narzędzi.

W skład zestawu wchodzi:

- podstawa jezdna,
- 2 wiaderka 25 l,
- 4 wiaderka 6 l, (czerwone, zielone, niebieskie, żółte)
- wanna z sitem o poj. 35 l i wym. 62,5 x 40 cm,
- 2 kuwety na akcesoria,
- uchwyt na 1 lub 2 worki z pokrywą,
- worek nylonowy 120 l (opcjonalnie).

Wymiary:

wysokość: 110 cm
szerokość: 66 cm
długość: 125 cm



SYMBOL

IM-SPR-0519

WÓZEK SERWISOWY MAXI

Zastosowanie:

Zestaw sprząający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Wykonany w całości z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi.

W skład zestawu wchodzi:

- podstawa jezdna,
- 2 wiaderka 14 l,
- 2 wiadra 20 l,
- prasa do wyciskania,
- 2 kuwety na akcesoria,
- uchwyt na worek,
- worek nylonowy 75 l.

Wymiary:

wysokość: 120 cm
szerokość: 80 cm
długość: 120 cm



SYMBOL

IM-WYP-0903

DŁUGOŚĆ

pojedynczy

IM-WYP-0904

podwójny

UCHWYT NA WOREK

Zastosowanie:

Uchwyt na worek na śmieci. Pasuje do wózków JT oraz MAXI. Wykonany jest z tworzywa sztucznego PPN, kolor szary.

Występuje w dwóch opcjach:

- pojedynczy - na 1 worek,
- podwójny - na 2 worki.



SYMBOL	KOLOR
IM-WYP-0909	czerwony
IM-WYP-0907	niebieski
IM-WYP-0910	żółty
IM-WYP-0908	zielony

WIADERKO 6 L

Zastosowanie:

Wiaderko przeznaczone do wózków MAXI.
W kuwetach wózków mieszczą się 4 takie wiaderka.
Wykonane z tworzywa sztucznego PPN. Posiada plastikową rączkę.

Pojemność: 6 l
Kolory: czerwony
niebieski
żółty
zielony



SYMBOL
IM-WYP-0921

KOSZYCZEK DO WÓZKA IM-SPR-0501

Zastosowanie:

Metalowy koszyk przeznaczony do umieszczania środków czystości i akcesoriów do sprzątania. Pasuje do wózków dwuwiaderkowych: IM-SPR-0500 i IM-SPR-0501.

Kolor: szary
Wymiary: 30 x 13 x 14 cm
Zaczepty: 11 cm



SYMBOL	KOLOR
IM-WYP-0922	czerwony
IM-WYP-0923	niebieski

PRASA DO WYCISKANIA

Zastosowanie:

Prasa szara przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy. Wykonana z szarego tworzywa sztucznego PPN z metalowym uchwytem i plastikową rączką. Pasuje do wózków IM-SPR-0500, IM-SPR-0501 oraz IM-SPR-0502.

Wymiary:
wysokość: 33 cm
szerokość: 22 cm
długość: 25 cm
waga: 2,2 kg

Zastosowanie:

Prasa niebieska przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy. Wyposażona w system bocznych skrzydełek wyciskających. Wykonana z niebieskiego tworzywa sztucznego PPN z metalowym uchwytem i plastikową rączką.

Wymiary:
wysokość: 33 cm
szerokość: 22 cm
długość: 25 cm
waga: 3,2 kg



WORKI NA ODPADY

Zastosowanie:

Worki na odpady o różnej pojemności, wymiarach i kolorach. Wykonane z dwóch rodzajów folii: gruba folia typu LDPE i cieńsza folia typu HDPE.

Niebieskie i czerwone worki LDPE występują również w wersji z nadrukiem:

„Odpady medyczne pozostałe” - worki niebieskie,

„Odpady medyczne zakaźne” - worki czerwone.

rodzaj folii	pojemność	opakowanie	opak. zbiorcze	wymiary: szer/dł	grubość w mikronach
LDPE	czarne				
	35 l	50 szt.	10 rolek	50/60	25
	60 l	50 szt.	10 rolek	60/80	30
	60 l	10 szt.	30 rolek	60/80	30
	120 l	10 szt.	20 rolek	70/110	35
	120 l	20 szt.	10 rolek	70/110	35
	160 l	10 szt.	10 rolek	90/110	40
	Kolor (czarny, czerwony, niebieski zielony, żółty, biały)				
	35 l	50 szt.	10 rolek	50/60	25
	60 l	50 szt.	10 rolek	60/80	30
	60 l	10 szt.	30 rolek	60/80	30
	120 l	10 szt.	20 rolek	70/110	35
	120 l	20 szt.	10 rolek	70/110	35
	160 l	10 szt.	10 rolek	90/110	40
	czerwone z nadrukiem - odpady medyczne zakaźne				
	60 l	20 szt.	10 rolek	60/80	40
120 l	10 szt.	10 rolek	70/110	50	
niebieskie z nadrukiem - odpady medyczne pozostałe					
60 l	20 szt.	10 rolek	60/80	30	
120 l	10 szt.	10 rolek	70/110	35	
HDPE	czarne				
	35 l	50 szt.	50 rolek	50/60	6
	60 l	50 szt.	50 rolek	60/70	7
	120 l	20 szt.	10 rolek	70/110	13
120 l	50 szt.	10 rolek	70/110	13	

TECHNIKA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI

Dotyczy odpadów pochodzących z gabinetów lekarskich i innych zakładów udzielających świadczenia zdrowotne.

Zasady postępowania

- Gromadzenie i segregacja odpadów musi odbywać się w miejscu ich powstawania.
- Odpady gromadzi się w worki foliowe, które umieszcza się w sztywnych pojemnikach.
- Obowiązuje kodowanie kolorystyczne worków z zależności od rodzaju odpadów:
 - czarny** - odpady gospodarcze,
 - czerwony** - odpady zakaźne, inne niż odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach,
 - żółty** - odpady specjalne, np.: odczynniki i błony fotograficzne, niektóre leki, świetłówki, baterie,
 - niebieski** - pozostałe odpady medyczne (nie będące niebezpiecznymi).
- Każdy worek musi być oznakowany (data).
- Gromadzenie worków z odpadami odbywa się w specjalnie wyznaczonych miejscach niedostępnych dla pacjentów.
- Pojemniki na ostrza, worki na odpady wypełniamy do 2/3 objętości.

I. Gromadzenie

- Wszystkie odpady (z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach) gromadzi się w workach jednorazowych, umieszczonych blisko miejsca ich powstawania. Worki mocujemy na stelażach lub umieszczamy w sztywnych pojemnikach.
- Odpady ostre (np. igły, ostrza, wiertła) gromadzi się w pojemnikach sztywnych odpornych na przebicie. Pojemniki powinny posiadać możliwość trwałego zamknięcia.
- Pojemniki lub worki należy wymieniać na nowe po napełnieniu do 2/3 objętości, min. 1 x dziennie.
- Raz zamkniętych pojemników lub worków nie wolno otwierać, a w przypadku uszkodzenia należy je w całości umieścić w innym, większym pojemniku lub worku.

II. Przechowywanie i transport

- Jeżeli odpady medyczne nie są odbierane w dniu powstania, przechowujemy je w specjalnym pomieszczeniu o zmywalnych i poddających się dezynfekcji ścianach i podłogach, posiadających wentylację, zabezpieczonym przed dostępem owadów, gryzoni i osób postronnych, odizolowanym od pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
Przechowywanie do 48 godzin, w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10°C.
- Przechowywanie (w zależności od rodzaju) max. do 14 dni w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 10°C (np. przy zastosowaniu lodówki, chłodni).
- Odpady medyczne, ostre i odpady specjalne są odbierane i utylizowane przez odpowiednią firmę. Odpady gospodarcze usuwamy z gabinetu umieszczając je w kontenerach na odpady komunalne.

DOZOWNIKI



SYMBOL

IM-DOZ-0001

DOZOWNIK MEDICLEAN DO MYDŁA

Zastosowanie:

Dozownik do mydła w płynie, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę poziomu napełnienia zbiornika. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Mydło uzupełniane z kanistra, pojemność zbiornika 1 litr. Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła.

Wymiary:

wysokość: 19,5 cm

szerokość: 10,5 cm

głębokość: 10,8 cm

waga: 320 g

materiał: ABS

DOZOWNIKI



SYMBOL

IM-DOZ-0104

DOZOWNIK MEDICLEAN DO PAPIERU W ROLI MINI

Zastosowanie:

Dozownik do papieru w roli, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Przeznaczony dla rolek o maksymalnej średnicy 23 cm.

Wymiary:

wysokość: 26 cm

szerokość: 13 cm

średnica: 24 cm

waga: 675 g

materiał: ABS

DOZOWNIKI



SYMBOL

IM-DOZ-0101

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW ZZ MINI

Zastosowanie:

Dozownik do ręczników składanych typu ZZ, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru. Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Jednorazowo można zapakować trzy opakowania ręczników.

Wymiary:

wysokość: 27 cm

szerokość: 27 cm

głębokość: 11 cm

waga: 750 g

materiał: ABS

Urządzenia czyszczące i pady maszynowe



ODKURZACZE



SYMBOL

IN-CHG-DSY8

ODKURZACZ 8 L

DO PRACY NA SUCHO

Zastosowanie:

Cichy i lekki odkurzacz przeznaczony do codziennego odkurzania pomieszczeń. Zbiornik ze stali nierdzewnej, bardzo trwały i wytrzymały. Silnik z dużą mocą zasysania. Kompletnie, wytrzymałe mechanicznie i łatwe w montażu akcesoria, wykonane z wysokiej jakości materiałów. Do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, małe zakłady produkcyjne).

Dane techniczne:	Moc	1000 W
	Zasilanie	220 - 240 V
	System chłodzenia	obiegowy
	Pojemność	8 l
	Wysokość	34,1 cm
	Średnica	36 cm
	Waga	5,2 kg
	Przepływ powietrza	31 l/s
	Głośność	65 dB
	Długość kabla	8 m
	Wymiary opakowania	40 x 40 x 52 cm

- Akcesoria:**
- Ssawka do czyszczenia tapicerki
 - Ssawka szczelinowa
 - Ssawka okrągła do kurzu
 - Szczotka do kurzu
 - Metalowa rura
 - Worek papierowy na kurz

ODKURZACZE



SYMBOL

IM-URZ-MCDV15

ODKURZACZ 15 L

DO PRACY NA SUCHO - MOKRO

Zastosowanie:

Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika, duża moc zasysania. Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Łatwy w obsłudze. Osadzony na 4 kółkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób. Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne). Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem.

Dane techniczne:	Moc	1000 W
	Zasilanie	220 - 240 V
	System chłodzenia	obiegowy
	Pojemność	15 l
	Pojemność robocza	11 l
	Wysokość	59 cm
	Średnica rury	36 mm
	Waga	12,2 kg
	Przepływ powietrza	48 l/s
	Długość kabla	7,2 m
	Wymiary opakowania	43 x 43 x 68 cm

- Akcesoria:** Wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki

ODKURZACZE



SYMBOL

IM-URZ-MCWDV30

ODKURZACZ 30 L

DO PRACY NA SUCHO - MOKRO

Zastosowanie:

Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika, duża moc zasysania. Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Łatwy w obsłudze. Osadzony na 4 kółkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób. Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne). Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem.

Dane techniczne:	Moc	1200 W
	Zasilanie	220 - 240 V
	System chłodzenia	obiegowy
	Pojemność	30 l
	Pojemność robocza	25 l
	Wysokość	84 cm
	Średnica rury	40 mm
	Przepływ powietrza	53 l/s
	Siła ciągu	2000 mm H2O
	Długość kabla	7,2 m
	Wymiary opakowania	52 x 43 x 87 cm
	Waga	13,5 kg

- Akcesoria:** Wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki

ODKURZACZE



CE

SYMBOL

IM-URZ-MCWDV80

ODKURZACZ 80 L

DO PRACY NA SUCHO - MOKRO

Zastosowanie:

Wydajny 3-silnikowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika, duża moc zasysania. Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Łatwy w obsłudze. Osadzony na 4 kółkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób. Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne). Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem.

Dane techniczne:	Moc	3000 W
	Zasilanie	220 - 240 V
	System chłodzenia	obiegowy
	Pojemność	80 l
	Pojemność robocza	64,5 l
	Wysokość	104 cm
	Średnica rury	40 mm
	Przepływ powietrza	120 l/s
	Siła ciągu	3000 mm H2O
	Długość kabla	7,2 m
	Wymiary opakowania	64 x 60 x 108 cm
	Waga	25,4 kg

Akcesoria: Wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki

SZOROWARKA



CE

SYMBOL

IM-URZ-MCMB17

SZOROWARKA WIELOFUNKCYJNA

Zastosowanie:

Maszyna szorująca o wszechstronnym zastosowaniu, idealna do czyszczenia powierzchni wodoodpornych oraz szamponowania wykładzin. Sterowana za pomocą ręcznego uchwytu. Posiada cztery funkcje: czyszczenie podłóg, czyszczenie dywanów, polerowanie, doczyszczanie wolnoobrotowe. Odporna na działanie kwasów i alkaliów. Łatwa w obsłudze, daje doskonale się prowadzić. Regulacja uchwytu pozwala w prosty sposób dobrać dogodną pozycję do pracy. Do urządzenia pasują pady maszynowe o średnicy 16".

Dane techniczne:	Moc	1200 W
	Zasilanie	220 - 240 V
	Liczba obrotów na min.	175
	Głośność	≤ 62 dB
	Ciężar	48 kg
	Średnica	17"
	Długość kabla	12 m

Akcesoria w komplecie: Szczotka twarda do szorowania
Szczotka miękka do szamponowania
Trzymak padów
Zbiornik na roztwór roboczy

POLERKA



CE

SYMBOL

IM-URZ-MCHSP20

POLERKA WYSOKOOBROTOWA

Zastosowanie:

Łatwa w obsłudze i ergonomiczna jednotarczowa maszyna wysokoobrotowa HIGH-SPEED. Sterowana za pomocą ręcznego uchwytu. Charakteryzuje się wysoką mocą i szybkością oraz niskim kosztem użytkowania. Łatwa w obsłudze przy prędkości polerowania 1500 obr./min. Odporna na działanie kwasów i alkaliów. Przeznaczona do konserwacji podłóg na sucho. Wbudowany system chłodzący o dużej mocy. Odpowiednia do wykorzystania na różnych typach podłóg i posadzek, w szczególności do polerowania powierzchni woskowanych. System sterowania ręcznego po obu stronach: lewej i prawej. Maszyna może poruszać się swobodnie po idealnie gładkich powierzchniach. Gwarantuje długi okres użytkowania przy niskich kosztach utrzymania. Do urządzenia pasują pady maszynowe o średnicy 19".

Dane techniczne:	Moc	1800 W
	Zasilanie	220 - 240 V
	Liczba obrotów na min.	1500
	Głośność	≤ 62 dB
	Ciężar	48 kg
	Średnica	20"
	Długość kabla	12 m
	Wymiary opakowania	90 x 54 x 74 cm



SYMBOL

IM-URZ-MCDBF110

DMUCHAWA

DO PRACY NA SUCHO - MOKRO

Zastosowanie:

Przeznaczona do suszenia podłóg zabezpieczanych powłokami ochronnymi. Bezpieczna obudowa, chroniąca przed zasysaniem małych elementów do wnętrza urządzenia, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość maszyny. Wyposażona w dwa kółka i wysuwana rączkę, umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia. Wentylatorowy silnik turbo wytwarza silny strumień powietrza, dający urządzeniu wysoką efektywność. Trzy poziomy obroty. Cicha praca silnika umożliwia zastosowanie dmuchawy w miejscach takich jak hotele, szpitale, sklepy oraz inne pomieszczenia użyteczności publicznej.

Dane techniczne:	Moc	850 W
	Zasilanie	220-240 V
	Długość kabla	6 m
	Ciężar	17,3 kg
	Prędkość obrotów	H M L
	Przepływ powietrza	160, 130, 110 m ³ /min.
	Wymiary	50 x 43,5 x 50 cm



SYMBOL	NAZWA	NR
IM-URZ-MCDV10-023	szczotka do kurzu	1
IM-URZ-MCDV10-024	krótkie łącze	2
IM-URZ-MCDV10-025	długie łącze	3
IM-URZ-MCDV10-026	wąż elastyczny	4
IM-URZ-MCDV10-027	metalowa rura (2 szt.)	5
IM-URZ-MCDV10-028	worek tekstylny	6
IM-URZ-MCDV10-029	ssawka szczelinowa	7
IM-URZ-MCDV10-030	ssawka okrągła	8

AKCESORIA DO ODKURZACZA 10 L


DO PRACY NA SUCHO



SYMBOL	NAZWA	NR
IM-URZ-MCDV15-030	metalowa rura (2 szt.)	1
IM-URZ-MCDV15-031	ssawka okrągła	2
IM-URZ-MCDV15-032	ssawka do kurzu	3
IM-URZ-MCDV15-033	ssawka do wody	4
IM-URZ-MCDV15-034	ssawka do tapicerki	5
IM-URZ-MCDV15-035	ssawka szczelinowa	6
IM-URZ-MCDV15-036	wąż ssący	7
IM-URZ-MCDV15-037	krótkie łącze	8
IM-URZ-MCDV15-038	długie łącze	9

AKCESORIA DO ODKURZACZY 15, 30, 60, 80 L

DO PRACY NA SUCHO - MOKRO





SYMBOL	NAZWA	NR
IM-URZ-MCMB17-56	szczotka twarda	1
IM-URZ-MCMB17-57	szczotka miękka	2
IM-URZ-MCMB17-59	trzymak padu	3

AKCESORIA DO SZOROWARKI

AKCESORIA DO SZOROWARKI WIELOFUNKCYJNEJ

Zastosowanie:

Twarda szczotka

Twarda szczotka do szorowarki wielofunkcyjnej IM-URZ-MCMB17. Odpowiednia do szorowania i doczyszczania twardych wodoodpornych powierzchni. Średnica: 16"

Miękka szczotka

Miękka szczotka do szorowarki wielofunkcyjnej IM-URZ-MCMB17. Odpowiednia do szamponowania powierzchni tekstylnych, takich jak wykładziny dywanowe. Średnica: 16"

Trzymak padów

Trzymak padów do szorowarki wielofunkcyjnej IM-URZ-MCMB17. Przeznaczony do montażu padów podłogowych. Średnica: 16"



SYMBOL
IM-PAD-GL-xxWH1

SUPERPADY MASZYNOWY

BIAŁY

Zastosowanie:

Polerowanie powierzchni zabezpieczonych polimerami oraz wykańczanie świeżo nałożonych powłok ochronnych. Wysoki efekt polysku.

Dane techniczne:	Grubość:	20 mm ± 3 mm
	Gramatura:	712 - 848 g/m ²
	Typ włókna:	mieszanka poliestru, drobiny ścieme: talk, żywica: SBR/akryl

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 2000 obr./min.

Dostępne rozmiary:	6" (152 mm)	13" (330 mm)	18" (457 mm)
	8" (203 mm)	14" (356 mm)	19" (483 mm)
	10" (254 mm)	15" (381 mm)	20" (508 mm)
	11" (280 mm)	16" (406 mm)	21" (533 mm)
	12" (305 mm)	17" (432 mm)	24" (610 mm)

xx) - rozmiar padu



SYMBOL
IM-PAD-GL-x1xWH-UHS

SUPERPADY MASZYNOWY

Z WŁOSIA NATURALNEGO "BUCKAROO"

Zastosowanie:

Polerowanie głęboko uszkodzonych powłok i przywracanie im właściwego blasku. Wysoki efekt polysku.

Dane techniczne:	Grubość:	20 mm ± 3 mm
	Gramatura:	983 - 1187 g/m ²
	Typ włókna:	mieszanka poliestru i naturalnej szczeciny świńskiej, drobiny ścieme: kaolin, żywica: SBR/akryl

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 2000 obr./min.

Dostępne rozmiary:	16" (406 mm)
	17" (432 mm)
	18" (457 mm)
	19" (483 mm)
	20" (508 mm)
	21" (533 mm)
	24" (610 mm)

xx) - rozmiar padu



SYMBOL

IM-PAD-MC-660Cxx

SUPERPAD MASZYNOWY**KORAL****Zastosowanie:**

Mycie codzienne powierzchni i polerowanie. Idealny do mycia na wilgotno oraz czyszczenia metodą natryskową. Odpowiedni do wszystkich typów posadzek.

Dane techniczne: Grubość: 20 mm ± 3 mm
Gramatura: 915 - 1119 g/m²
Typ włókna: mieszanka poliestru, drobiny ścierne: talk

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 1500 obr./min.

- Łączy właściwości padu czyszczącego (np. czerwonego) oraz polerującego (np. białego lub z włosa naturalnego) przez co jest produktem uniwersalnym, pozwalającym użytkownikom na redukcję liczby rodzajów stosowanych padów.

Dostępne rozmiary: 6" (152 mm) 13" (330 mm) 18" (457 mm)
8" (203 mm) 14" (356 mm) 19" (483 mm)
10" (254 mm) 15" (381 mm) 20" (508 mm)
11" (280 mm) 16" (406 mm) 21" (533 mm)
12" (305 mm) 17" (432 mm) 24" (610 mm)

xx') - rozmiar padu



SYMBOL

IM-PAD-GL-xxRD1

SUPERPAD MASZYNOWY**CZERWONY****Zastosowanie:**

Czyszczenia okresowe i bieżące, również przy wykorzystaniu metody natryskowej. Utrzymanie czystości na powierzchniach z mało wrażliwych materiałów, czyszczenia gruntowne podłóg z wrażliwych materiałów.

Dane techniczne: Grubość: 20 mm ± 3 mm
Gramatura: 915 - 1119 g/m²
Typ włókna: mieszanka poliestru,
drobiny ścierne: talk, żywica: SBR/akryl

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

Dostępne rozmiary: 6" (152 mm) 13" (330 mm) 18" (457 mm)
8" (203 mm) 14" (356 mm) 19" (483 mm)
10" (254 mm) 15" (381 mm) 20" (508 mm)
11" (280 mm) 16" (406 mm) 21" (533 mm)
12" (305 mm) 17" (432 mm) 24" (610 mm)

xx') - rozmiar padu



SYMBOL

IM-PAD-GL-xxGN1

SUPERPAD MASZYNOWY**ZIELONY****Zastosowanie:**

Utrzymanie czystości na powierzchniach z mało wrażliwych materiałów, czyszczenie gruntowne podłóg z wrażliwych materiałów.

Dane techniczne: Grubość: 20 mm ± 3 mm
Gramatura: 1221 - 1492 g/m²
Typ włókna: mieszanka poliestru,
drobiny ścierne: tlenek glinu, żywica: SBR/akryl

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

Dostępne rozmiary: 6" (152 mm) 13" (330 mm) 18" (457 mm)
8" (203 mm) 14" (356 mm) 19" (483 mm)
10" (254 mm) 15" (381 mm) 20" (508 mm)
11" (280 mm) 16" (406 mm) 21" (533 mm)
12" (305 mm) 17" (432 mm) 24" (610 mm)

xx') - rozmiar padu



SYMBOL

IM-PAD-GL-xxBE1

SUPERPAD MASZYNOWY**NIEBIESKI****Zastosowanie:**

Utrzymanie czystości na powierzchniach z mało wrażliwych materiałów, czyszczenie gruntowne podłóg z wrażliwych materiałów.

Dane techniczne: Grubość: 20 mm ± 3 mm
Gramatura: 915 - 1119 g/m²
Typ włókna: mieszanka poliestru,
drobiny ściernie: tlenek glinu, żywica: SBR/akryl

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

Dostępne rozmiary: 6" (152 mm) 13" (330 mm) 18" (457 mm)
8" (203 mm) 14" (356 mm) 19" (483 mm)
10" (254 mm) 15" (381 mm) 20" (508 mm)
11" (280 mm) 16" (406 mm) 21" (533 mm)
12" (305 mm) 17" (432 mm) 24" (610 mm)

xx') - rozmiar padu



SYMBOL

IM-PAD-GL-xxBN1

SUPERPAD MASZYNOWY**BRĄZOWY****Zastosowanie:**

Utrzymanie czystości na powierzchniach z mało wrażliwych materiałów, czyszczenie gruntowne podłóg z wrażliwych materiałów, wstępne strippowanie oraz strippowanie.

Dane techniczne: Grubość: 20 mm ± 3 mm
Gramatura: 1221 - 1492 g/m²
Typ włókna: mieszanka poliestru,
drobiny ściernie: tlenek glinu, żywica: SBR/akryl

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

Dostępne rozmiary: 6" (152 mm) 13" (330 mm) 18" (457 mm)
8" (203 mm) 14" (356 mm) 19" (483 mm)
10" (254 mm) 15" (381 mm) 20" (508 mm)
11" (280 mm) 16" (406 mm) 21" (533 mm)
12" (305 mm) 17" (432 mm) 24" (610 mm)

xx') - rozmiar padu



SYMBOL

IM-PAD-GL-xxBK1

SUPERPAD MASZYNOWY**CZARNY****Zastosowanie:**

Gruntowne czyszczenie i usuwanie grubych warstw polimerów. Zawiera agresywny środek szlifujący - drobiny ściernie rozmieszczone w całej objętości padu i trwale spójone z jego konstrukcją.

Dane techniczne: Grubość: 20 mm ± 3 mm
Gramatura: 1695 - 2034 g/m²
Typ włókna: mieszanka poliestru,
drobiny ściernie: tlenek glinu, żywica: SBR/akryl

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

- Ścieralność padu nie większa niż 15%,
wydajność padu nie mniejsza niż 8% wg testu Schifera*.

Dostępne rozmiary: 6" (152 mm) 13" (330 mm) 18" (457 mm)
8" (203 mm) 14" (356 mm) 19" (483 mm)
10" (254 mm) 15" (381 mm) 20" (508 mm)
11" (280 mm) 16" (406 mm) 21" (533 mm)
12" (305 mm) 17" (432 mm) 24" (610 mm)

xx') - rozmiar padu



SYMBOL

IM-PAD-GL-xxWH1

SUPERPAD MASZYNOWY**SAFIRE****Zastosowanie:**

Utrzymanie czystości na powierzchniach z mało wrażliwych materiałów, czyszczenie gruntowne podłóg z wrażliwych materiałów.

Dane techniczne: Grubość: 15 mm ± 2,5 mm
Gramatura: 915 - 1119 g/m²
Typ włókna: mieszanka poliestru, drobiny ściernie: tlenek glinu/węgiel krzemu, żywica: SBR/akryl

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

- Przeznaczony do zadań ekstremalnych - szorowanie, głębokie doczyszczanie.
- Wyjątkowo wytrzymały dzięki gęstej strukturze drobin i włókien ściernych.
- Gwarantuje wysoką wydajność użytkowania.

Dostępne rozmiary: 6" (152 mm) 13" (330 mm) 18" (457 mm)
8" (203 mm) 14" (356 mm) 19" (483 mm)
10" (254 mm) 15" (381 mm) 20" (508 mm)
11" (280 mm) 16" (406 mm) 21" (533 mm)
12" (305 mm) 17" (432 mm) 24" (610 mm)

xx') - rozmiar padu

SUPERPAD MASZYNOWY**EMERALD II****Zastosowanie:**

Gruntowne czyszczenie powierzchni, strippowanie na mokro z użyciem silnych preparatów chemicznych. Odpowiedni do wszystkich typów posadzek.

Dane techniczne: Grubość: 15 mm ± 4 mm
Gramatura: 2000 - 2407 g/m²
Typ włókna: mieszanka poliestru, drobiny ściernie: tlenek glinu, żywica: akryl/karbaminian

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

- Najbardziej agresywny pad szorujący w palecie Glit.
- Posiada unikalną strukturę ścierną w postaci otwartej konstrukcji bardzo twardych włókien szorujących, o wyjątkowej odporności na zużycie.
- Gwarantuje szybki efekt działania na powierzchniach o nagromadzonych starych powłokach polimerowych.
- Usuwa zarysowania powierzchni powstałe w wyniku wysokiego napięcia ruchu.

Dostępne rozmiary: 6" (152 mm) 13" (330 mm) 18" (457 mm)
8" (203 mm) 14" (356 mm) 19" (483 mm)
10" (254 mm) 15" (381 mm) 20" (508 mm)
11" (280 mm) 16" (406 mm) 21" (533 mm)
12" (305 mm) 17" (432 mm) 24" (610 mm)

xx') - rozmiar padu



SYMBOL

IM-PAD-GL-xxXX1

PAD RĘCZNY**CZARNY, CZERWONY, ZIELONY****Zastosowanie:**

Pad ręczny służący do czyszczenia powierzchni rogowych. Mocowane na packę ręczną bądź packę z przegubem. Dostępne w 3 kolorach. Stosowany do doczyszczania w miejscach nie dostępnych dla maszyn, doczyszczaniu miejscowym, pracach domowych, pomocny przy czyszczeniu płytek po fugowaniu.

Dane techniczne: Wymiar: 250 x 115 x 20 mm



SYMBOL

IM-PAD-GL-2BN

KOLOR

czarny

IM-PAD-GL-2GN

zielony

IM-PAD-GL-2RN

czerwony

xx') - rozmiar padu